



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น โทร ๐๓๕-๕๕๕๖๘๘  
ที่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕  
บ้านพุดอง ตำบลห้วยขมิ้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น  
ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมา  
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านพุดอง ตำบลห้วยขมิ้น จำนวน ๔ จุด  
รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ จากฝายรูปตัว M (หลังวัดพุดอง) ถึงสามแยกสระ ๕ ไร่ บริเวณไร่นายปราโมทย์  
พร้อมแยกไร่นายบุญถึง ปาละยา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร  
ใช้ปริมาตรลูกรัง ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ จากบริเวณไร่นายวิโรจน์ แก้วเขียว ถึงบริเวณไร่นายสิมมา  
รังสีบุตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๔๒๙ ลูกบาศก์เมตร  
จุดที่ ๓ จากสามแยกบริเวณไร่นางหรรษา หัวใจมั่น ถึงป่าหมากบริเวณไร่นางสุพิศ ขุนณรงค์ ขนาดผิวจราจร  
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๔ จากสามแยก  
บริเวณไร่นายสังข์ สังข์จำปา ถึงบริเวณสระ ๕ ไร่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว  
๙๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลห้วยขมิ้นกำหนด) งบประมาณ ๒๕๖,๕๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำแบบราคากลางสำหรับการจ้างเหมา  
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านพุดอง ตำบลห้วยขมิ้น กำหนดราคา  
กลางเป็นเงิน ๒๔๓,๔๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารราคา  
กลางแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง  
ต่อไป

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวไพริน เหลื่อมทองกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายชูเกียรติ กั้นพัฒนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวกาญจนา พงษ์พัชรินทร์)

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น.....

(ลงชื่อ).....  
(นายวีระพล เปรมสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสุชาติ ศิลปหัสดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านพุดอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๕๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านพุดอง ตำบลห้วยขมิ้น จำนวน ๔ จุด รายละเอียดดังนี้
  - จุดที่ ๑. จากฝายรูปตัว M (หลังวัดพุดอง) ถึงสามแยกสระ ๕ ไร่ บริเวณไร่นายปราโมทย์ พร้อมแยกไร่นายบุญถึง ปาละยา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร
  - จุดที่ ๒. จากบริเวณไร่นายวิโรจน์ แก้วเขียว ถึงบริเวณไร่นายสิมมา รังสีบุตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๔๒๙ ลูกบาศก์เมตร
  - จุดที่ ๓. จากสามแยกบริเวณไร่นางพรรษา หัวใจมั่น ถึงป่าหมากบริเวณไร่นางสุพิศ ขุนณรงค์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร
  - จุดที่ ๔. จากสามแยกบริเวณไร่นายสังข์ สังข์จำปา ถึงบริเวณสระ ๕ ไร่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๕๓,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางสาวไพริน เหลื่อมทองกลาง
  - ๗.๒ นายชูเกียรติ ภัณฑิมา
  - ๗.๓ นางสาวกาญจนา พงษ์พัชรินทร์

ใบสรุปราคากลางการก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านหุบป่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ปริมาณงาน ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 897 ลบ.ม.  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหุบป่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	178,691.37	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	243,449.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	243,400.00	
	(สองแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ลงลูกรังกลบหลุมบ่อ 897.000 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคา 243,400.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวไพริน เหลือมทองกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูเกียรติ กัณพัฒนะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา พงษ์พัชรินทร์)

## ใบสรุปราคากลางการก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ 5 บ้านพุดอง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 897 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพุดอง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(งานซ่อมแซมถนนลูกรัง)	ลบ.ม.	897.00	199.210	178,691.37	1.3624	271.40	243,449.12
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	-	-	-	-	-
						178,691.37	TOTAL	243,449.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

243,449.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน	243,400.00
--------------------------	------------------------------------	------------

लगलृरंरुगलुडडुडु

897.00

लग.ड.

डेरीररर

243,400.00

डर

#### คณกรรडการกำหนดรราคากลาง

(लगरी).....डरणกรรडการ

(นางสาวไฟริน เหลือडทองหลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(लगरी).....กรรडการ

(นายชูเกีรดี กัณพัฒนง)

ผู้อานวยการกองช่าง

(लगरी).....กรรडการ

(นางสาวกาญจนา พงษ์พัชรินทร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงน