

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกษไชโย
อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
การดำเนินการ การจัดเก็บ ค่าน้ำประปา ไม่เป็นปัจจุบัน อาจก่อให้เกิด การทุจริต	กิจกรรมการควบคุม การจัดเก็บค่าน้ำประปา ให้เป็นปัจจุบันเพื่อ ป้องกันการทุจริต	๑. การดำเนินการจัดเก็บค่า น้ำประปาให้เป็นปัจจุบัน โดยจัด พนักงานให้ดำเนินการจัดเก็บ ค่าน้ำประปาให้ทั่วถึง ๒. การจัดเก็บค่าน้ำประปา ที่ค้างชำระจากประชาชนผู้ ใช้น้ำประปา ของเทศบาลให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ให้พนักงานที่รับผิดชอบใน การจัดเก็บค่าน้ำประปา จัดส่ง เงินค่าน้ำประปาให้เป็นปัจจุบัน ทุกวันตามระเบียบ ๔. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ จัดเก็บเงินค่าน้ำประปาอย่าง ใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้จัดเก็บค่า น้ำประปา จัดส่งเงินที่ จัดเก็บได้ล่าช้าไม่เป็น ปัจจุบัน อาจก่อให้เกิด ให้เกิดการทุจริตในการ จัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ได้	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน						<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าน้ำประปา	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดเก็บค่า น้ำประปา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกษไชโย

ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิมพล นาครักษ์