



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีช่างงานก่อสร้าง

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จะดำเนินการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวดณิชา ใจเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามมาตรฐาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลูกฤษณากำหนดแนบท้าย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลูกฤษณา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๘,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (หน้า ๑๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกฤษณา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสถาพร โสมสำราญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายภวัต เขียวขำ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคป

๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคป จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ราชการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ตลอดจนการติดตามโครงการต่างๆ ทั้งในพื้นที่ ปัจจุบันรถยนต์มีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องใช้รถยนต์ที่มีสมรรถนะดี เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นชั้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง



(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมรา)

กรรมการ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเข้ามาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกทำสัญญาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

๖. ระยะเวลาที่ส่งมอบพัสดุ


งวดเดียว ภายใน ๔๕ วัน

๗. วงเงินในการจัดหา

๘๖๘,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑, ๘๓ (๓) โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของงานใช้งานเป็นสำคัญ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่น คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ดังนี้


(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)


กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมูรา)

กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณา	น้ำหนัก คะแนน	กำหนดสัดส่วน
๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)	๕๐	
๒. ต้นทุนวัสดุตลอดอายุการใช้งาน (ตัวแปรรอง)	๑๐	
๒.๑ ระบบประหยัดพลังงาน		
๓. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (ตัวแปรรอง)	๓๐	
๓.๑ ได้รับการรับรองฉลากเขียว		
๔. บริการหลังการขาย (ตัวแปรรอง)	๑๐	
๔.๑ จำนวนศูนย์บริการ		
๔.๒ ศูนย์บริการที่ใกล้สำนักงาน		


(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)
ประธานกรรมการ


(นายทศพร ทรงเกียรติ)
กรรมการ


(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)
กรรมการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) ร้อยละ ๕๐

การพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การให้คะแนน

เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด



(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)

กรรมการ

๒. ต้นทุนพัสดุตลอดอายุการใช้งาน (ตัวแปรคง) ร้อยละ ๑๐

๒.๑ ระบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไข

ต้องมีหนังสือรับรองระบบประหยัดพลังงานสำหรับรถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิตซึ่งมีรายละเอียดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นกิโลเมตรต่อลิตรพร้อมทั้งแนบเอกสารหรือแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่นเสนอราคาในระบบ e-gp

การพิจารณา

พิจารณาจากรถยนต์ที่มีระบบประหยัดพลังงานสูงสุดสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้ เป็นการประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลด้านการประหยัดพลังงาน

การให้คะแนน

หากมีผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน คะแนนผู้เสนอราคาคำนวณได้จากสูตรนี้

$$100 - \left[\frac{\text{อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เสนอต่ำสุด}}{\text{อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เสนอต่ำสุด}} \right]$$



(นายสุริยะ พิษณุปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมอรา)

กรรมการ

๓.มาตรฐานสินค้าหรือบริการ (ตัวแปรรอง) ร้อยละ ๓๐

๓.๑ ได้รับการรับรองฉลากเขียว ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไข

เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากสีเขียว ที่ได้รับรองจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เฉพาะที่ผลิตในเมืองไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย

มาตรฐานฉลากเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยระหว่างผลิตจะใช้พลังงานและน้ำอย่างประหยัด รวมถึงลดของเสียและมลพิษในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำวัสดุดีบ และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ (RecycleX) หรือคืนสภาพได้ (Recovery)

การพิจารณา

พิจารณาจากเอกสารที่รับรองว่าเป็นพัสดุที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่นเสนอเสนอราคาในระบบ e-gp

การให้คะแนน

หากมีผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐



(นายสุริยะ พิชญปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมอรา)

กรรมการ

๔.บริการหลังการขาย (ตัวแปรรอง) ร้อยละ ๑๐

๔.๑จำนวนศูนย์บริการ ร้อยละ ๕๐

เงื่อนไข

ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อศูนย์บริการ แสดงสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ภูษณากำหนด และต้องมีหนังสือรับรองจำนวน ศูนย์บริการจากผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่น เสนอราคาในระบบ e-gp

การพิจารณา

พิจารณาจำนวนศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีที่ตั้งชัดเจน แน่นอน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การให้คะแนน

จำนวนศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พลังงาน คะแนนผู้เสนอคำนวณได้จากสูตรนี้

$\frac{\text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอ X } ๑๐๐}{\text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอมากที่สุด}}$

หมายเหตุ เศษทศนิยมจากการคำนวณปัดทิ้ง

ตัวอย่าง

บัญชีรายชื่อศูนย์บริการ แสดงสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์


ของ.....

ที่	จังหวัด	ที่	ชื่อศูนย์บริการ	ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
๑.	สุพรรณบุรี	๑	xxxxxx	xxxxxxxxxx
		๒	xxxxxx	xxxxxxxxxx
		๓	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๒.	ชัยนาท	๔	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๓.	สิงห์บุรี	๕	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๔.	xxxxx	๖	xxxxxx	xxxxxxxxxx
		๗	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๕.	xxxxx	๘	xxxxxx	xxxxxxxxxx




(นายสุริยะ พิชญปริชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มีงโมรา)

กรรมการ

๔.บริการหลังการขาย (ตัวแปรรอง) ร้อยละ ๑๐

๔.๑ จำนวนศูนย์บริการ ร้อยละ ๕๐

เงื่อนไข

ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อศูนย์บริการ แสดงสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ภูษณากำหนด และต้องมีหนังสือรับรองจำนวนศูนย์ บริการจากผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่นเสนอ ราคาในระบบ e-gp

การพิจารณา

พิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับครอบคลุมทุกจังหวัด พนักงาน คະแนนผู้เสนอราคาคำนวณได้จากสูตรนี้

$$100 - \left[\frac{(\text{จำนวนศูนย์บริการ} - \text{จำนวนศูนย์บริการ})}{\frac{\text{ที่เสนอสูงสุด} \quad \text{ที่เสนอ}}{\text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอที่สูงสุด}}} \right]$$

ตัวอย่าง

บัญชีรายชื่อศูนย์บริการ แสดงสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์

ของ.....

ที่	จังหวัด	ที่	ชื่อศูนย์บริการ	ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
๑.	สุพรรณบุรี	๑	xxxxxx	xxxxxxxxxx
		๒	xxxxxx	xxxxxxxxxx
		๓	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๒.	ชัยนาท	๔	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๓.	สิงห์บุรี	๕	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๔.	xxxxx	๖	xxxxxx	xxxxxxxxxx
		๗	xxxxxx	xxxxxxxxxx
๕.	xxxxx	๘	xxxxxx	xxxxxxxxxx

(นายสุริยะ พิชญปริชาเดช)

ประธานกรรมการ

(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ

(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)

กรรมการ

๔.๒ ศูนย์บริการที่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบล มากที่สุด ร้อยละ ๕๐

เงื่อนไข

ให้จัดทำแผนที่ระยะทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบล
กฤษณา ถึงศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้ที่สุด โดยอ้างอิงจาก
กูเกิลแมพ หน่วยเป็นกิโลเมตร เศษกิโลเมตรให้ปัดทิ้ง โดย
ยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่นเสนอในระบบ e-gp

การพิจารณา

พิจารณาจากศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฤษณา มากที่สุด

การให้คะแนน

ศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
มากที่สุด คะแนนผู้เสนอคำนวณได้จากสูตรนี้

$$\frac{100 - \text{ระยะทางที่เสนอ} \times 100}{100 - \text{ระยะทางที่เสนอใกล้มากที่สุด}}$$

$$100 - \text{ระยะทางที่เสนอใกล้มากที่สุด}$$

หมายเหตุ เศษทศนิยมจากการคำนวณปัดทิ้ง




(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)

กรรมการ

๔.๒ ศูนย์บริการที่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มากที่สุด

เงื่อนไข

ให้จัดทำแผนที่ระยะทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ถึงศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้ที่สุด โดยอ้างอิงจากกูเกิลแมพ หน่วยเป็นกิโลเมตร เศษกิโลเมตรให้ปัดทิ้ง โดยยื่นเอกสารพร้อมกับการยื่นเสนอในระบบ e-gp

การพิจารณา

พิจารณาจากศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มากที่สุด

การให้คะแนน

ศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา มากที่สุด คะแนนผู้เสนอคำนวณได้จากสูตรนี้

$$๑๐๐ - \frac{(\text{ระยะทางจากศูนย์บริการ} - \text{ระยะทางจากศูนย์บริการ})}{\text{ระยะทางจากศูนย์บริการถึงสำนักงานที่เสนอใกล้ที่สุด} - \text{ระยะทางจากศูนย์บริการถึงสำนักงานที่เสนอที่เสนอ}}$$



(นายสุริยະ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมอรา)

กรรมการ

ระบบประหยัดพลังงาน

บริษัท ก. ๑๘ กม./ลิตร บริษัท ข. ๑๕ กม./ลิตร

การคำนวณจากสูตร คือ

$$\text{บริษัท ก. } \frac{100 - 18 \times 100}{100 - 15} = \frac{82 \times 100}{85} = \frac{8200}{85} = 97 \text{ สรุปลดคะแนน} = 9.7$$

$$\text{บริษัท ข. } \frac{100 - 15 \times 100}{100 - 15} = \frac{85 \times 100}{85} = \frac{8500}{85} = 97 \text{ สรุปลดคะแนน} = 10$$

จำนวนศูนย์บริการ

บริษัท ก. ๑๐๐ ศูนย์ บริษัท ข. ๕๐ ศูนย์

การคำนวณจากสูตร คือ

$$\text{บริษัท ก. } \frac{100 \times 100}{100} = \frac{10000}{100} = 100 \text{ สรุปลดคะแนน} = \frac{100 \times 50}{100} = 50 = 5 \text{ คะแนน}$$

$$\text{บริษัท ข. } \frac{50 \times 100}{100} = \frac{5000}{100} = 50 \text{ สรุปลดคะแนน} = \frac{50 \times 50}{100} = 25 = 2.5 \text{ คะแนน}$$

ศูนย์บริการที่ใกล้สำนักงานอบต.๑ มากที่สุด

บริษัท ก. ๖๕ กม. บริษัท ข. ๕๐ กม.

การคำนวณจากสูตร คือ

$$\text{บริษัท ก. } \frac{100 - 65 \times 100}{100 - 50} = \frac{35 \times 100}{50} = 70 \text{ สรุปลดคะแนน} = \frac{70 \times 50}{100} = \frac{3500}{100} = 35 = 3.5 \text{ คะแนน}$$


$$\text{บริษัท ข. } \frac{100 - 50 \times 100}{100 - 50} = \frac{50 \times 100}{50} = 100 \text{ สรุปลดคะแนน} = \frac{100 \times 50}{100} = \frac{5000}{100} = 50 = 5 \text{ คะแนน}$$


(นายสุริยะ พิษณุปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ


(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ


(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)

กรรมการ

ตัวอย่างการให้คะแนน

แบบการให้คะแนน

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเดบ

ที่	ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วน	รายการที่เสนอ				คะแนนที่ได้				รวมคะแนน		
		ราคา	ระบบประหยัดพลังงานที่เสนอ (กม./ลิตร)	ได้รับ การรับของ ฉลากเขียว	จำนวน ศูนย์บริการ	ศูนย์บริการ ที่ใกล้ สำนักงาน อบรม.๑ มากที่สุด	ราคา	ระบบประหยัดพลังงานที่ เสนอ	ได้รับ การรับของ ฉลากเขียว		จำนวน ศูนย์บริการ	ศูนย์บริการ ที่ใกล้ สำนักงาน อบรม.๑ มากที่สุด
๑	ก	เป็นไปตาม	๑๘	มี	๑๐๐	๖๕	เป็นไปตาม	๙.๗	๓๐	๒.๕	๓.๕	๔๘.๒
๒	ข	แนวทาง	๑๕	ไม่มี	๕๐	๕๐	แนวทาง	๑๐	๐	๕	๕	๑๗.๕
		กรมบัญชีกลาง					กรมบัญชีกลาง					
		กำหนด					กำหนด					



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมร)

กรรมการ

(นายสุริยะ พิชญปริชาเดช)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคป

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

- คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๓.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
- ๓.๑.๓ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๓.๑.๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีเบาะนั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระยะได้ พนักพิงปรับเอนได้ พร้อมมีพนักกันศีรษะกระแทก
- ๓.๑.๕ เป็นรถยนต์ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๑.๖ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๑.๗ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ รวมทั้งภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

- เครื่องยนต์

- ๓.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๓.๒.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๒.๓ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ

๓.๒.๔ ระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีด

- ระบบส่งกำลัง

๓.๒.๕ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบบังคับ

๓.๒.๖ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาแบบแร็คแอนด์พีนเนียน (RACK & Pinion) พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับระดับสูงต่ำได้และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบเบรก

๓.๒.๗ เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก / ล้อหลังเป็นดรัมเบรกพร้อมเบรกมือ




(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)

กรรมการ

- ระบบช่วงล่าง

๓.๒.๘ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

๓.๒.๙ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ระบบกันสะเทือน

๓.๒.๑๐ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง

๓.๒.๑๑ ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

- ระบบล้อและยาง

๓.๒.๑๒ ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ / ปีล่าสุด แบบเรเดียลพร้อมล้อแม็กซ์ขนาดวงล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว

๓.๒.๑๓ มียางโคลน หน้า - หลัง

- ระบบไฟฟ้า

๓.๒.๑๔ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์

๓.๒.๑๕ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรฐานรถต่างๆ สัญญาณไฟเลี้ยว และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ติดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๓.๒.๑๖ ประตูกระจก ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๒.๑๗ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๒.๑๘ มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๓.๒.๑๙ มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

๓.๒.๒๐ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

- เครื่องปรับอากาศ

๓.๒.๒๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถแบบฝังในคอนโซล

๓.๒.๒๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

- เก้าและกระบะบรรทุก

๓.๒.๒๓ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก้าอี้ ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก้าอี้ต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกัน มีที่นั่งภายใน นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับ - เลื่อนและเอนนอนได้

๓.๒.๒๔ มีประตู ปิด - เปิด ๒ ข้าง ที่สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๒๕ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย


๓.๒.๒๖ กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิดได้ พนสีเดียวกันกับหัวเก้าอี้พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)

๓.๒.๒๗ กันชนหน้า - หลัง และบันไดข้าง ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน




(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งมิ่ง)

กรรมการ

- ระบบตัวรถ

๓.๒.๒๘ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน

๓.๒.๒๙ ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จจะต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร

๓.๒.๓๐ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๓.๒.๓๑ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกภายใน เช่น บริเวณโครงฝากระโปรงตามตะเข็บใต้ท้องรถ ใต้บังโคลน

- สีรถ

๓.๒.๓๒ สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีและเป็นสีเมทัลลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจะกำหนดภายหลัง

๓.๒.๓๓ ต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๓.๒.๓๔ ต้องติดสติ๊กเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน

- อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๓.๒.๓๕ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม แบบล็อคเบรก - คลัชและยางอะไหล่ เป็นชนิดที่มีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓.๒.๓๖ ไฟตัดหมอกคู่หน้า

๓.๓ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๓.๓.๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ความเข้มตามกฎหมายกำหนดพร้อมรับประกันคุณภาพ

๓.๓.๒ ติดตั้งคอนโซลระหว่างเบาะที่นั่งด้านหน้า

๓.๓.๓ ฝ้ายางปูพื้นในห้องผู้โดยสารจำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน) ยางกันโคลน ๔ ล้อ

๓.๓.๔ ติดตั้งเบาะที่นั่งแบบหนังทุกที่นั่ง ๒ ตอน

๓.๓.๕ ติดตั้งที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า

๓.๓.๖ คว้ากันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๓.๓.๗ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๓.๓.๘ มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง

๓.๓.๙ ติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

เท่านั้น

๓.๓.๑๐ มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน

๓.๓.๑๑ ฝ้ายางกันรอยป้องกันรังสี UV

๓.๓.๑๒ มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ

(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ

(นางสาวเกษกนก มิ่งมอรา)

กรรมการ

- ๓.๓.๑๓ กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD หรือ HD Ready เป็นมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓.๑๔ มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ๓.๓.๑๕ แม่แรงพร้อมด้านจามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๓.๑๖ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานพร้อมของหรือสูง จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๓.๑๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๔. เงื่อนไขและการรับประกัน

๔.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๔.๒ ชนະผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกมีระดับเต็มมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนด พร้อมทั้งใช้งานได้ทันที

๔.๓ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ

๔.๔ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้น้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๔.๕ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณากำหนด

๔.๖ ผู้ขายต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแค็ตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาตากกรมขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรรมสิทธิ์คุ้มครองผู้ประสภภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสภภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๘ เอกสารหากมีข้อความภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบ

๔.๑๐ ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่จ่ายเงินให้




(นายสุริยะ พิชญ์ปรีชาเดช)

ประธานกรรมการ



(นายทศพร ทรงเกียรติ)

กรรมการ



(นางสาวเกษกนก มิ่งโมรา)

กรรมการ