

แผนที่สังเขป




องค์การบริหารส่วนตำบล

ฝักองดิน


โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโพธิ์หลวง
หมู่ที่ 7 ซอย 2


สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 7 ซอย 2
ต. ฝักองดิน
อ. บางป้ามา
จ. สุพรรณบุรี

เขียนแบบโดย



นายนาวัน สีขาว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา







ตรวจสอบโดย


นางปิยะลักษณ์ ฤกษ์ประกอบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง


เห็นชอบ


นางสาวเพ็ญศรี สารวรรณ
รักษาราชการแทนปลัด
ปลัด อบต. ฝักองดิน
อนุมติ


นายกำพล จรุงกิจกุล
นายก อบต. ฝักองดิน



แบบมาตรฐาน ถนน คสล.หนา 0.15 ม.
ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ทช-2-202/45



องค์การบริหารส่วนตำบล
ไม้กองดิน
โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโพธิ์หลวง
หมู่ที่ 7 ซอย 2

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 7 ซอย 2
ต.ไม้กองดิน
อ.บางปลาร้า
จ.สุพรรณบุรี

เขียนแบบโดย
ท่าน ก

นายนาวัน สีขาว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจสอบโดย

นางปิยะลักษณ์ ถูกษ์ประภ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นางสาวเพ็ญศรี สารวาน
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน
ปลัด อบต.ไม้กองดิน
อนุมัติ


นายกำพล จรุงกิจกุล
นายก อบต. ไม้กองดิน

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของเหล็กเดือย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและขยายตัว ของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น ชุ่มน้ำบดอัดแน่น
	มม.	ความยาว มม.	๑ มม.	\ มม.	ความยาว มม.	๑ มม.	\ มม.	ความยาว มม.	๑ มม.	มม.
150	RB 15	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการเจาะร่อง และการระบายแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (มม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	<11	10	40
	11 - 15	15	50
	15 - 20	20	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะ 50 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	-----	10	50



รูปตัด



องค์การบริหารส่วนต

ใผ่กองดิน

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโพธิ์หลวง
หมู่ที่ 7 ซอย 2

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 7 ซอย 2
ต.ใผ่กองดิน
อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี

เขียนแบบโดย
[Signature]

นายนาวัน สีขาว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบโดย

นางปิยะลักษณ์ ถูกประ
นายช่างโยธาชำนาญ
รักษาราชการแทน ผอ.กอ

เห็นชอบ

นางสาวเพ็ญศรี สารว
รักษาราชการแทนปลัด
ปลัด อบต.ใผ่กองดิน

อนุมัติ

[Signature]

นายกำพล จรุงกิจภ
นายก อบต. ใผ่กองดิ