

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายสำเร็จ	วีระสัย	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายบุญต้อน	กลิ่นมะพร	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายเลิศศักดิ์	อารีสกุลวิทยา	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายธีระนนท์	จงกลกิจวิวัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายสมศักดิ์	ศรีโสภณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายทวิศักดิ์	หงษ์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายณัฐมงคล	ศิริมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายนภดล	ผิวโสม	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายศักดิ์ธนา	มาช่วย	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นางโนรี	อร่ามพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายวิเชียร	เรืองประยูร	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. น.ส.รัตนาภรณ์	สดเอี่ยม	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายถาวร	ศิลป์ชำนาญ	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสินชัย	หัตถรุ่งเรือง	นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม
๒. นายธัชชัย	การุณยศิริ	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายไพรัตน์	ชูวิริยะสกุล	รองนายกเทศมนตรี
๔. นางสมฤดี	ต่อเงิน	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นางจินตนา	ทนนวล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. น.ส.ยุพิน	สุวรรณมาลี	รองปลัดเทศบาล
๗. น.ส.ภัทรพร	บุญสร้อย	หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นายวินิจ	พุ่มไพบูลย์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางลภัสสรดา	จงแพทย์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๐. พ.จ.อ.ไพบูลย์	เรืองประยูร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นายณัฐพัชร์	จันทร์กุลมณี	ผู้อำนวยการกองการประปา
๑๒. นายธนรัชต์	บุญรัตน์	หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ
๑๓. นางอมลวรรณ	วัฒนวงษ์ศิริ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑๔. นางจิตรฉวี	เกตุทอง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑๕. น.ส.สุพรรณษา	นุชนารถ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๖. นายธีรนิติ์	พิมตะวงษ์	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๑๗. น.ส.ชณุตติยา	ศรีไพโร	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาพร้อมแล้ว เลขานุการได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

นายสำเริง วีระสัย (ประธานสภาเทศบาล) สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นายสำเริง วีระสัย (ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้ช่วยกันตรวจสอบทุกหน้าเลยนะครับ เพื่อความถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะขอเพิ่มเติมหรือแก้ไขบ้างครับ ถ้ามี ขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ

- ถ้าไม่มีผู้ใดขอเพิ่มเติมหรือแก้ไข ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเริง วีระสัย (ประธานสภาเทศบาล)

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ครับ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

๓
เรื่อง **ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักปลัดเทศบาล**

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน
 - เครื่องปรับอากาศ
 - เครื่องดูดฝุ่น
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

กองคลัง

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เครื่องพิมพ์

กองการศึกษา

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - เครื่องพิมพ์
๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 - ตู้เย็น
๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีนำเสนอญัตติครับ

นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
พัฒนานิคมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม มีความจำเป็นเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพื่อโอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของสำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง และกองการศึกษา ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

/งบลงทุน...

งบลงทุน**หมวดค่าครุภัณฑ์****ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน**

เครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๐,๒๐๐ บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เครื่องดูดฝุ่น จำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒.๕ ลิตร สามารถดูดฝุ่นและดูดน้ำได้ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมเงิน ๗๕,๒๐๐ บาท

กองคลัง**แผนงานบริหารงานทั่วไป****งานบริหารงานคลัง****หมวดค่าครุภัณฑ์****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****เครื่องพิมพ์**

จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

กองการศึกษา**แผนงานการศึกษา****งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****งบลงทุน****หมวดค่าครุภัณฑ์****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****เครื่องพิมพ์**

จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multitunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้า ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น

จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะ

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- ๒) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก ประสิทธิภาพ เบอร์ ๕

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๓) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวนเงิน ๒๘,๒๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSL Lumens

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๘,๒๐๐ บาท

คุณลักษณะ

- ๑) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ๒) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ๓) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

- ๔) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รวมเงิน ๖๒,๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๕๕,๔๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๗๕,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๒๒๔,๘๐๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้

- การตรวจสอบ/ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุมัติโอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท

- การตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดทำแผนที่ภาษี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท

- การจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับขั้นตอนและอัตราภาษีเก็บภาษีต่างๆ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๗,๐๐๐ บาท

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๑,๒๒๕ บาท ขอโอนลด จำนวน ๑๒,๒๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๒๙,๐๒๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นขอโอนลด ๑๕๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

๑. สำนักปลัดเทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อติดตั้งที่ห้องกองช่าง ซึ่งมีการปรับสถานที่แบ่งพื้นที่ให้กองการประปาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศอยู่จำนวน ๑ เครื่อง แต่เกิดปัญหาบ่อย ถ้าวันไหนอากาศร้อนมาก เครื่องปรับอากาศจะตัด ไม่ทำงาน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศทำงานหนัก พื้นที่ห้องกว้างเกินกว่ากำลังของเครื่องปรับอากาศ ผลที่ตามมาจะทำให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานน้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องกองช่างเพิ่ม อีก ๑ เครื่อง

๒. เนื่องจากเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ถ้านำไปซ่อมบำรุง ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เนื่องจากมอเตอร์เสีย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องจัดหาเครื่องดูดฝุ่น เพื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลต่อไป

๓. สำนักปลัดเทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งเก่ามีอายุการใช้งานหลายปี การเชื่อมต่อข้อมูลล่าช้าไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกพื้นที่ ใช้ในการเสนองาน การเสนอผลงาน ให้กับหน่วยงานของจังหวัด อำเภอ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจเยี่ยม หรือตรวจประเมิน ได้รับทราบข้อมูลของงานต่อไป

๔. กองคลังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานหลายปี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดไม่คุ้มค่ากับการจะซ่อมบำรุง

๕. กองการศึกษามีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ซึ่งปัจจุบันเครื่องพิมพ์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับเก็บนมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ชื่อเพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพเก่าและชำรุด

เนื่องจากกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ไม่มีครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งานอยู่เสมอ ใช้สำหรับการจัดฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ การเสนองาน การเสนอผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาตรวจเยี่ยม ตรวจแนะนำ หรือตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลรับทราบข้อมูล

อำนาจในการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น “ คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ” จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคมพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

นายกเทศมนตรีได้นำเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ

- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ..ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการดังกล่าวครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองการประปา **หมวดค่าครุภัณฑ์**
ครุภัณฑ์การเกษตร
-เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์สชิเบิ้ลปั้ม)

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีนำเสนอญัตติครับ

นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล พัฒนานิคมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

/เพื่อขอ...

หลักการ

เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายการดังต่อไปนี้

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปางบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) ขนาด ๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รวมขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

ขอโอนลดแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปางบดำเนินงานหมวดค่าวัสดุ

รายการ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๗,๕๖๐ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๑,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๕,๗๖๐ บาท

งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๒๐๐ บาท ขอโอนลด จำนวน ๑๓,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

รวมขอโอนลดจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

เหตุผล

ตามที่กองการประปาได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท และได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำฯ ดังกล่าวไปแล้ว เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท โดยได้นำไปใช้ที่ถังประปาซอย ๑๘ และยังมีเครื่องสูบน้ำฯ (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) บริเวณถังประปา ซอย ๒๐ ซึ่งได้ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เพื่อให้การสูบน้ำบาดาลมาใช้ผลิตน้ำประปาไม่เกิดปัญหา ดังนั้น จึงต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) เพื่อมาทดแทนตัวเก่าที่ชำรุดเสียหายของถังประปา ซอย ๒๐ แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้เพียง ๑ เครื่อง เท่านั้น ซึ่งได้จัดซื้อไปแล้ว และยังมิงบประมาณเหลือจ่ายอยู่ จำนวน ๑๓,๒๐๐ บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม) อีก ๑ เครื่อง

/ซึ่งได้บรรจุ...

ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อำนาจในการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคมพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

นายกเทศมนตรีได้นำเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ

- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ..ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์สซีบีเอ็ม)
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์สซีบีเอ็ม) ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

๕.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็น
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (คัดเลือก ๓ ท่าน)
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
(คัดเลือก ๓ ท่าน)

ก็สืบเนื่องจากที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อร่วม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจากสภาเทศบาล ตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ที่ ๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ และคำสั่งเทศบาลตำบลพัฒนานิคม ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดจาก
การเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

/ซึ่งตามระเบียบ...

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) และหมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงทำให้ตำแหน่งว่างลง ดังนั้นจึงต้องดำเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลขึ้นใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง และในส่วนของรายละเอียดและระเบียบขอเชิญเลขานุการชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบด้วยครับ

นายถาวร ศิลปชำนาญ
(เลขานุการสภาฯ)

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) ดังนี้
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน	กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน	กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน	กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน	กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน	กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ การคัดเลือกอีกได้	ผู้ช่วยเลขานุการ

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) **สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน**
 - (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
 - (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

เมื่อได้ทราบถึงระเบียบแล้ว อันดับแรกเราจะเลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อนนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน ๓ ท่านครับ

นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอ นายณภดล ผิวโสม เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นางสาวรัตนภรณ์ สดเอี่ยม
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอ นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายศักดิ์ธนา มาช่วย
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายเลอศักดิ์ อารีสกุลวิทยา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นางโนรี อร่ามพงษ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางโนรี อร่ามพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ดิฉันขอเสนอ นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ค่ะ

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายวิเชียร เรืองประยูร
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นางโนรี อร่ามพงษ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

สมาชิกรับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ
ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมครับ ผู้ใดเห็นชอบให้
๑. นายนภดล ผิวโสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒. นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓. นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เป็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาฯ)

ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญเสนอ ครับ

นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอ นายวิเชียร เรืองประยูร
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายศักดิ์ธนา มาช่วย
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นางสาวรัตนภรณ์ สดเอี่ยม
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวรัตนภรณ์ สดเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันขอเสนอ นางโนรี อร่ามพงษ์
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ค่ะ

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายบุญต่อน กลิ่นมะพร
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายเลิศศักดิ์ อารีสกุลวิทยา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายเลิศศักดิ์ อารีสกุลวิทยา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอ นางสาวรัตนภรณ์ สดเอี่ยม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายณัฐมงคล ศิริมงคล
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นางโนรี อร่ามพงษ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)

ขอรับรอง

นายสำเร็จ วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

สมาชิกรับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ
ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมครับ ผู้ใดเห็นชอบให้
๑. นายวิเชียร เรื่องประยูร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๒. นางโนรี อร่ามพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓. นางสาวรัตนภรณ์ สดเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๒	เสียง
ไม่เป็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ ถ้ามีขอเชิญ
เสนอครับ

นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

กระผม นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
พัฒนานิคม เขต ๒ ผมมีเรื่องจะนำเรียนและนำเสนอ ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ ขอชื่นชมกองการประปา เกี่ยวกับพัฒนาการที่ดีขึ้นใน
การสร้างรายรับ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานั้นกองการประปามีรายรับเพียง
๘๕๘,๔๙๙ บาท แต่ในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กองการประปาแจ้งรายรับ
เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นผลต่างถึง ๒๔๑,๕๐๑ บาทและ
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองการประปาจะสามารถเพิ่มรายรับให้สมดุลกับ
รายจ่ายได้ ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ด้วยผลการขาดทุน
ที่เยอะมากของท่านที่ไปลิดรอนงบประมาณต่างๆ ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น และท่านแสดงให้เห็นว่าหากท่านปฏิบัติจริง
ท่านสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอชื่นชมครับ แต่ผมยังไม่
เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างของท่านผู้อำนวยการกองการประปาในรายงาน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับปัญหาของหลายๆ
องค์กร ที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาอ้าง เพราะทุกๆ ปัญหาไว้ให้แก้ไข และ
ขอให้ท่านหันมององค์กรที่ดำเนินการได้ดี เพื่อพัฒนาองค์กรของเรา ไม่ใช่
หันมององค์กรที่มีการพัฒนาด้านการประปาที่ดีของคุณภาพกว่าองค์กร
ของเรา ผมเชื่อว่าด้วยความรู้ความสามารถของท่านเท่าที่เคยได้ฟังท่านกล่าว
มานั้น พัฒนาให้ดีขึ้นได้เมื่อท่านลงมือปฏิบัติ และดำเนินการอย่างจริงจัง
สืบเนื่องมาจากหน้าที่ ที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้น ให้ความสำคัญกับความ
เป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ขอให้ท่านยึดถือ
ปฏิบัติให้สมกับที่ทุกคนได้ไว้วางใจท่านด้วย ส่วนตัวผมเองนั้นไม่ว่าจะฝนตก
แดดออก หากท่านโทรหาผมก็จะออกไปพบทุกครั้ง และเต็มใจช่วยท่าน
แก้ปัญหาเท่าที่ความสามารถของผมจะดำเนินการได้ ส่วนท่านจะเชื่อหรือ
นำไปปฏิบัติหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่ท่าน หากท่านย้อนกลับไปอ่านรายงาน
การประชุมสภาเป็นเวลานับเกิน ๔ ปีที่ผ่านมา ผมพูดอยู่แต่เรื่องน้ำประปา
เพียงเพื่อหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลและอยากเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าทุกคำตำหนิ
เกี่ยวกับกองการประปานั้น ผมมีทั้งเหตุและผล และหาทางแก้ไขไว้ให้ด้วย
ตลอดมา อีกทั้งข้อมูลที่นำมาเสนอให้ท่านแก้ไขนั้น ผมได้ออกสำรวจ พิสูจน์
ทราบจากความเป็นจริงทั้งสิ้น มิได้นำความอคติต่อกองการประปาหาได้ไม่
เพียงแต่ที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ และรายรับของ
กองการประปาขัดแย้งกับการคำนวณงบประมาณที่ลงทุนไป ตามตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ผมดีใจที่เห็นกองการประปาพัฒนาขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
/จะได้รับข่าวดี..

จะได้รับข่าวดี และมีโอกาสได้กล่าวคำชื่นชมท่านแทนประชาชนในสภา
อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ

เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณนายกสินชัย หัตถรุ่งเรือง นายกเทศมนตรี
ตำบลพัฒนานิคม ท่านรองฯไพรัตน์ ชูวิริยะสกุล รองนายกเทศมนตรี และ
พนักงานป้องกันฯ ของเทศบาลตำบลพัฒนานิคม จากเหตุการณ์เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่เป็นวันทำบุญเทศบาล แต่ท่านทั้งสอง
ยังไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย โดยยึดถือความสะดวกและประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง ท่านทั้งสองได้พาพนักงานเทศบาลไปตรวจและแก้ไข
ปัญหาวิกฤติน้ำ ที่บริเวณแท้งก์น้ำซอย ๒๒ ซึ่งมีปัญหาเรื้อรังมานานเป็นปี
แต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหา ทั้งยังคงยัดติดตามประเมินผลหลังจากการแก้ปัญหา
ในแต่ละครั้งให้แก่ประชาชน จนให้เกิดผลเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ทุกๆ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนถึง ๐๗.๐๐ น. และ
๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน จะเกิดวิกฤติน้ำประปาบริเวณแท้งก์
ซอย ๒๒ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากที่ท่านนายก และท่านรองนายก ได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ผลที่ประชาชนได้รับคือในวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ทุกๆ หลังคาเรือนผ่าน
วิกฤติน้ำ จนกระทั่งถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ก็เกิด
ปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ
รับทราบปัญหา ผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทั้ง ๒ ท่าน จะดำเนินการแก้ไขปัญหา
ทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ เพราะหลายๆ ครั้งที่ผมได้รับ
ฟังมานั้น จะเป็นการแก้ต่าง ไม่ใช่การแก้ไข ค่าที่ได้ยินเสมอ คือ หมู่บ้านที่
สร้างทีหลัง ไม่มีการจัดการระบบน้ำประปา ท่อตัน ท่อรั่ว ฟังดูแล้วท่างเห็น
จากการแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งๆ ที่ขีดความสามารถ และศักยภาพของเทศบาล
พัฒนานิคมนั้น เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ได้อีก
มากมาย หากบริการจัดการได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ
แท้งก์น้ำซอย ๒๒ ที่ท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ ดำเนินการแก้ไขแล้ว
นั้น เป็นแท้งก์ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในข้อนี้ต้องยอมรับในขีดจำกัด
ของแท้งก์ต่อปริมาณผู้ใช้น้ำหากเปิดน้ำใช้พร้อมกันทุกหลังคาเรือน
เป็นช่วงเวลาปกติของผู้ใช้น้ำที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้น้ำพร้อมกัน
ในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หากจะปิดไปเป็นความผิดของผู้ใช้น้ำนั้น
ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะในช่วงวิกฤตินั้นผ่านพ้นไปแล้ว แท้งก์น้ำขนาด
๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร แรงส่งในท่อ ๒.๕ นิ้ว ระยะ ๒,๗๐๐ เมตร
เป็นระยะแรงดันเสมอ แท้งก์ซอย ๒๒ เราส่งน้ำในระยะไม่เกิน ๒,๐๐๐
เมตร ท่อส่งน้ำเข้ามาตรน้ำเป็นท่อ พี วี ซี ๔ หุน ส่วนท่อที่เราใช้ในการส่ง
น้ำเป็นท่อ พี อี ย่อมาจากโพลีเอทิลีน ซึ่งมีค่าความเฉื่อยน้อยกว่าท่อ
พี วี ซี โดยท่อ พี วี ซี มีค่า C = ๑๔๐ ในขณะที่ท่อ พี อี มีค่า C = ๑๕๐
นับเอามาเป็นความได้เปรียบของระบบประปาได้อีกอย่างหนึ่ง และจำนวน
มาตรน้ำกับจำนวนแท้งก์ที่เราดำเนินการใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น

/จากท่อส่ง...

จากท่อส่ง พี อี ๒.๕ นิ้ว แยกออกมาเป็นท่อ พี วี ซี ๔ หุน คำนวณจาก ระยะทางส่งน้ำแรงดันน้ำจากเปอร์เซ็นต์ของแท็งก์สูงสุด เราสามารถ แจกจ่ายน้ำเข้ามาตราได้ ๒๐๐ มาตรฐาน ในเวลาเดียวกัน และเมื่อคำนวณ จากบิมน้ำแรงดันที่ดึงส่งเข้ามาแท็งก์แล้ว เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ น้ำ หากเราจัดการระบบส่งน้ำโดยแรงดันแท็งก์ให้เหมาะสม จากการที่ผม ได้ทดลองและจับเวลาดูในช่วงแรงดันน้ำสูงสุดของแท็งก์ชอย ๒๒ ก่อน การแก้ไขก๊อกน้ำ ๔ หุน จ่ายน้ำ ๒๐ - ๒๒ วินาทีต่อน้ำ ๑ ลิตร จากฝักบัว ๕๕ - ๖๐ วินาที ในช่วงเวลาปกติ ส่วนในช่วงวิกฤตไหลบ้างไม่ไหลบ้าง จนถึงไม่ไหลเลย เฉลี่ยประชาชนจะใช้น้ำ ๑ - ๑.๕ ลิตร ต่อนาทีต่อมาตร ภายหลังจากท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ ได้ดำเนินการแก้ไข ก๊อกน้ำ ๔ หุน สามารถจ่ายน้ำได้ ๑ ลิตร ในเวลา ๘ - ๑๐ วินาที และจากฝักบัว ๓๐ - ๓๒ วินาที ทหารเฉลี่ยแล้ว ประชาชนได้ใช้น้ำ ๓ - ๕ ลิตรต่อมาตร ต่อนาที และในเวลาวิกฤตน้ำ เปิดจากก๊อก ๑๔ - ๑๖ วินาที จากฝักบัว ๔๐ - ๔๕ วินาที แสดงให้เห็นว่าในช่วงวิกฤตน้ำ ที่ประชาชนใช้น้ำเฉลี่ย ๒.๕ - ๓ ลิตรต่อมาตรต่อนาที เปิกน้ำพร้อมกัน เท่ากับเฉลี่ย ๕๕๐ - ๖๐๐ ลิตร ต่อนาที บิมน้ำที่เราใช้ดึงน้ำได้ ๕๕๐ ลิตรต่อนาที ส่วนต่างที่บิมน้ำแบกภาระ ๕๐ ลิตรต่อนาที แต่แท็งก์มีระบบกักตุนของแรงดันสำรองไว้ เพียงพอต่อชั่วโมง เร่งด่วนได้เกิน ๒ ชั่วโมง โดยมีน้ำสำรองจ่ายถึง ๑,๕๐๐ ลิตร ยังไม่รวมน้ำที่ บิมน้ำทำงานเติมคู่ไปด้วยอีก ๕๕๐ ลิตรต่อวินาที ในความเป็นจริงเราใช้มาตร ไม่ถึง ๒๐๐ มาตรฐานต่อแท็งก์ และในความเป็นจริงแล้ว ก๊อกน้ำ ๔ หุนนั้น ควรจ่ายน้ำเพียง ๔ - ๕ วินาทีต่อน้ำ ๑ ลิตร เพื่อประโยชน์สุขของ การใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบและแข่งกับเวลาในยุคปัจจุบัน ผมหวังว่า ข้อมูลจากผมในครั้งนี้จะถูกนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนดีขึ้น จริงอยู่ที่แท็งก์น้ำของเราแบกภาระและควรสร้างเพิ่ม แต่ก็เห็นสมควรแก้ปัญหาและพัฒนาใช้ทรัพย์สินสิ่งของใช้ต่างๆ ที่มีให้ เหมาะสมเต็มความสามารถเท่าที่ทำได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านนั่งรอ สร้างใหม่เพียงอย่างเดียว ดังตัวอย่างที่ท่านนายกฯ กับท่านรองนายกฯ ดำเนินการให้พวกท่านเห็นเป็นรูปธรรม จะมองได้ว่าทุกครั้งที่เกิดการ ประปาเสนอข้อมูลต่างๆ มานั้น สภามีความเห็นชอบเกือบทุกเรื่อง แต่เป็นที่ นำผิดหวังมาก อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่า ระบบน้ำประปาเป็นหัวใจหลัก ในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนเร็ว เร็ว จึงอยากฝากให้ท่านบริหารฯ ช่วยเน้นย้ำและเพิ่มความเอาใจใส่เกี่ยวกับบองการประปาให้มากขึ้น ผ่านมาบองการประปาทำงานนำผิดหวังมาก อาจมีเหตุผลและสาเหตุอื่นๆ ท่านรองนายกฯ ปรีกษาแล้วกำลังหาทางแก้ไข ส่วนตัวผมเองนั้นยังคงหวัง และอยากเห็นประโยชน์ของประชาชนจากการเอาใจใส่ของท่าน อีกพร้อมที่ จะช่วยทั้งร่างกายและเป็นกำลังใจให้กับประชาชน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ ได้ใช้เป็นตัวอย่าง จากการแก้ปัญหาของแท็งก์ชอย ๒๒ จากท่านนายกฯ สิ้นชัย หัดถุ่งเรื่อง และท่านรองนายกฯ ไพรัตน์ ชูวิริยะสกุล เพื่อนำไปสู่ การแก้ปัญหาของแท็งก์อื่นๆ ในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

เรื่องที่ ๓ ขอลาถามท่านผู้อำนวยการกองการประปา ๒ เรื่อง ในข้อเดียว (๑) แท็งก์ปูนที่สร้างใหม่บริเวณซอย ๒๒ เพื่อส่งน้ำไปยังซอย ๒๑ ทั้งสามลูกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะเหตุใดแล้วท่านดำเนินการอย่างไร ผลเป็นประการใด ด้วยบ่อที่เจาะเพิ่มใหม่นั้นจะได้ใช้น้ำได้เต็มประสิทธิภาพ และปั้มน้ำแรงดันขึ้นแท็งก์ซอย ๒๒ ที่มี ๔ ตัว และใช้ได้เพียง ๒ ตัวนั้น ทั้ง ๒ ตัวที่เหลือทำงานเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๒ ตัวหรือไม่ ท่านมีวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั้มน้ำทำงานได้มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือไม่

นายณัฐพัชร์ จันทรกุลมณี
(ผู้อำนวยการกองการประปา)

กระผมขออธิบายเรื่องของถังน้ำนั้นครับ ณ ขณะนี้ได้มีการปล่อยน้ำ เพราะว่าผู้รับจ้างกำลังจะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม และได้มีการเจาะบ่อน้ำเพิ่มขึ้นอีก ๑ บ่อ จึงทำให้อัตราการดูดของน้ำทันต่อปริมาณน้ำ

ส่วนเรื่องของปั้มน้ำ กองการประปามีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการทำงานของปั้มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากปั้มที่ดำเนินการใช้งานอยู่นั้นมีอายุการทำงานที่มากพอสมควรจึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานจะได้ไม่เต็มที่จึงได้ดำเนินการจัดซื้อปั้มใหม่จำนวน ๒ เครื่อง และจากผลการประเมินแล้ว ประสิทธิภาพในการทำงานของปั้มดังกล่าว เพียงพอและทันต่อความต้องการการใช้น้ำของประชาชน

นายธีระนนท์ จงกุลกิจวิวัฒนา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรื่อง ๓.๑ ชัมเมอร์สของแท็งก์ซอย ๑๘ ตอนนี้อยู่ที่แรงและเวลาปั้มน้ำหรือชัมเมอร์สเสีย ทำไมใช้เวลาานานมาก กว่าจะได้ปั้มสำรองมาทดแทน เพราะเหตุใด ทั้งๆ ที่ปัญหาก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วผู้เดือดร้อนคือประชาชนเป็นจำนวนมาก ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

นายณัฐพัชร์ จันทรกุลมณี
(ผู้อำนวยการกองการประปา)

ครั้งที่ผ่านมาระดับดำเนินการใช้ชัมเมอร์สของแท็งก์ซอย ๑๘ ขนาดขนาด ๒ แรง แต่ปัจจุบันผมได้ดำเนินการใช้ชัมเมอร์สขนาด ๑.๕ แรง เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการจัดซื้อชัมเมอร์สนั้น เราได้จัดตั้งไว้สำหรับชัมเมอร์สขนาด ๑.๕ แรง และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ แต่ต่อไปในอนาคตผมจะตั้งงบประมาณจัดซื้อชัมเมอร์สขนาด ๒ แรงเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ

นายธีระนนท์ จงกุลกิจวิวัฒนา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรื่อง ๓.๒ แห้งก์ซอย ๒๐ ยังคงต้องใช้ระดับเพลิงวิ่งเติมน้ำอยู่เป็นประจำ ทั้งๆ ที่เจาะขอเจาะบ่อเพิ่มก็ได้ดำเนินการให้แล้ว มาทราบว่ายังขาดเหตุผลใด สำหรับหลายๆ ท่านที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่เกิดปัญหาการคลาดแคลนน้ำเป็นประจำ ขอให้ท่านรองนายกฯ นึกถึงสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ที่เกิดปัญหา ต้องเผื่อระวังหรือหวาดผวา ว่าช่วงเย็นจะมีน้ำของเทศบาลใช้ในการอุปโภคและบริโภคหรือไม่ สำหรับบ้านผมนั้นไม่ได้มีความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากบ้านของผมมีระบบสำรองน้ำไว้ใช้ได้เป็นเวลานาน หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น แต่ประชาชนที่ต้องได้รับบริการจากกองการประปา และไม่มีระบบน้ำสำรอง เราควรหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของเรา เรื่องนี้ผมขอแจ้งให้ทราบครับ

นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง
(นายกเทศมนตรี)

ผมขอชี้แจงครับ ผมสั่งให้ทางกองการประปาโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อดำเนินการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ๑ แแรง เพื่อใช้ในการสูบน้ำจากอีกบ่อหนึ่งไปรวมกับแห้งก์น้ำซอย ๒๐ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การใช้ปั๊มซัมเมอร์ส ๑ แแรง ไปสูบน้ำทำให้ปริมาณน้ำในบ่อที่เราดำเนินการเพียงพอต่อการสูบของปั๊มซัมเมอร์ส เพื่อให้เกิดการสมดุลด้วยครับ

นายธีระนนท์ จงกุลกิจวิวัฒนา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรื่อง ๔ ขอชื่นชมกองช่าง ที่ในช่วงนี้ท่านทำงานกันอย่างรวดเร็วมาก เห็นได้จากหลายๆ งานรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนและงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และต้องขอติดตามสอบถามท่านผู้อำนวยการกองการประปา เรื่องที่ท่านให้สัญญาว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำขัง ถนนชำรุด ในซอยป่าแห่นั้น ท่านได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และอยากให้เพิ่มเติมคือถนนทั้งซอยควรลาดคอนกรีตให้ครบ และต่อเนื่องทั้งซอย และทุกซอย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้อยู่อาศัย และความเท่าเทียมกันทุกซอย ต้องขอฝากทางกองช่างด้วย เหตุเพราะน้ำ ไฟ ถนนเป็นสิ่งสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของแผนพัฒนาต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้น เพราะผมเชื่อว่าหากคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชนยังไม่ดีพอแผนพัฒนาเกือบทุกโครงการไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้ จึงต้องขอฝากผู้อำนวยการกองช่างมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง
(นายกเทศมนตรี)

ผมขอชี้แจงครับ เนื่องจากซอยดังกล่าวมีการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่หลายหลังคาเรือน โดยแต่ละพื้นที่ก่อสร้างมีการถมดินทำพื้นอาคารอยู่ในระดับที่สูงและแออัด จึงทำให้ทางระบายน้ำมีอยู่ทางเดียว /นั่นคือทาง...

นั่นคือทางบริเวณข้างบ้านของผม ซึ่งเป็นโครงการที่เราดำเนินการวางท่อระบายน้ำลงไปให้ด้วยโดยตรง และการที่ประชาชนจะมอบสิทธิให้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำขึ้น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สิทธิของนิคมสร้างตนเอง ส่วนในเรื่องของถนนได้มีการขอจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับ ขณะนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตามที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการครับ

นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรื่องที่ ๕ ต้องขอขอบคุณท่านนายกสินชัย หัตถรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคมอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ในโครงการ ๑๒ โครงการนั้น ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก อีกทั้งท่านยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแบบไม่กลัวความลำบากของตนเอง ถือเป็นการเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยส่วนตัวผมนั้น ยังมีอีกหลายโครงการทั้งที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่จะนำมากล่าวขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองงานต่างๆ ที่ได้กระทำเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม แต่ครั้งนี้ขอบคุณไม่ทัน เอาเป็นการประชุมสมัยหน้า ผมจะรวบรวมข้อมูลย้อนหลังประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมาเพื่อกล่าวขอบคุณและขอติดตามงานที่ได้ดำเนินการปฏิบัติไปแล้วในการประชุมสภาครั้งหน้านะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสำเริง วีระสัย
(ประธานสภาเทศบาล)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึก/พิมพ์
(นายธนรัชต์ บุญรัตน์)

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายถาวร ศิลปชำนาญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโสภณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนภดล ผิวโสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางโนรี อร่ามพงษ์)

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้รับการรับรองถูกต้องแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑....

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
(นายสำเร็จ วีระสัย)

