ประชาสัมพันธ์ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบ่งการจัดการเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรงที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อ

2. เคลื่อนย้ายไปพักยังที่พักที่จัดไว้เฉพาะ เพื่อรอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง

3. ภายหลังจัดการมูลฝอยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

หน้ากากอนามัย

<u>สำหรับประชาชนทั่วไปหากต้องทิ้งหน้ากากอนามัย</u> ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากถอดหน้ากาก โดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง จากนั้นให้พับหรือม้วนหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าหากัน จนมีขนาดเล็กแล้วมัดด้วยสายรัดให้แน่น โดยหากสถานที่นั้นมีจุดทิ้งหน้ากากไว้เป็นการเฉพาะ ให้ทิ้งลงในถังหรือภาชนะนั้น

"**กรณีสถานที่นั้นไม่มีจุดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย** ให้นำหน้ากากอนามัยที่พับแล้วใส่ถุงพลาสติก จากนั้นมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น ก่อนทิ้งลงในถังหรือภาชนะรองรับขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังการทิ้ง"

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ

1. **ประชาสัมพันธ์**ให้ประชาชน**คัดแยกขยะ ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น** ทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวม

2. ประชาสัมพันธ์ให้**ทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุง** เพื่อบอกพนักงานเก็บขน หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะ

3. **จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ** เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า

4. **ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้** หากไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

มาตรการเก็บขยะ

1. **จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ** และให้พนักงานเก็บขน**สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง** รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำรองให้เพียงพอ

2. **ให้มีการป้องกันการติดเชื้อ**แก่พนักงานเก็บขน ทั้งก่อน/หลังปฏิบัติงาน
   - **ตรวจวัดอุณหภูมิ**
   - **ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์**

3. **ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บขน**เป็นระยะตามความเหมาะสม

4. **หลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ** เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน

มาตรการกำจัดขยะ

1. **ในกระบวนการกำจัดขยะ ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม**ให้แก่พนักงานประจำจุดกำจัดขยะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน

2. **สำหรับการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า** ให้การกำจัด**เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545**

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

วิธีแยกขยะในบ้านให้ถูกต้อง

"มีกี่ประเภทต้องคัดแยก และวิธีลดขยะในบ้านต้องทำอย่างไรมาดูกัน"

1 ขยะอินทรีย์

เช่น เศษอาหาร, เศษผัก-ผลไม้, ต้นหญ้า, ใบไม้ และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้

2 ขยะรีไซเคิล

เช่น แก้ว, กระดาษ, พลาสติก, กระป๋อง, กล่อง, ลัง, โลหะ และอะลูมิเนียม

3 ขยะอันตราย

เช่น หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่โทรศัพท์, กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย

4 ขยะทั่วไป

เช่น โฟม, ฟอยล์, ถุงพลาสติก, ซองอาหาร, กระป๋องสี

และในช่วงนี้การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต้องคัดแยกออกจากขยะชนิดอื่น มัดปากถุงให้แน่น และเขียนกำกับบนถุงว่าเป็น "ขยะติดเชื้อ" ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด

หน้ากากอนามัยถือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด 19 ดังนั้นต้องมีการแยกออกจากขยะชนิดอื่นอย่างชัดเจน และถูกวิธี

โรงพยาบาลระยอง
RAYONG HOSPITAL

ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ถูกวิธี

ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

01 ถอดหน้ากาก
(ห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกหน้ากาก)

02 พับ หรือม้วนหน้ากาก
(เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน)

03 ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก

04 ใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น และเขียนที่ถุงว่า "ขยะติดเชื้อ"

05 ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง)

06 ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลิตและเผยแพร่โดย
งานประชาสัมพันธ์

โทร 038 611 104 ต่อ 2001
ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลระยอง