



โรคฝีดาษลิง

โรคเริม

Pox virus

- การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค และละอองฝอยจากทางเดินหายใจ
- ติดต่อกับสัตว์สู่มนุษย์
- ติดต่อกับมนุษย์สู่มนุษย์



7 - 21 วัน



ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ปวดหลัง ต่อม้ำเหลืองโต

- แผลในปาก ตามด้วยผื่นแดง ตุ่มแดง ตุ่มน้ำ โดยตุ่มน้ำอาจมีรอยนูนเล็ก ๆ ตรงกลางและกลายเป็นตุ่มหนอง แล้วจึงตกสะเก็ด
- รอยโรคจะอยู่ในระยะเดียวกัน



แบบประคับประคองและรักษา
ตามอาการ ยาต้านไวรัส
tecovirimat (อยู่ระหว่างการศึกษา)

เชื้อก่อโรค

การติดต่อ

ระยะฟักตัว

อาการนำ

อาการแสดง ทางผิวหนัง

การรักษา

Herpes simplex virus

- การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค การติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ติดต่อกับมนุษย์สู่มนุษย์

3 - 7 วัน



อาการเจ็บ ปวดแสบร้อน
คันบนตำแหน่งที่จะเกิดรอยโรค
ปวดเมื่อยเนื้อตัว เบื่ออาหาร
อาจมีไข้ ปวดศีรษะ ต่อม้ำเหลืองโตบางราย



- ตุ่มแดง และตุ่มน้ำที่เจ็บบนพื้นแดง อาจจะมีรอยนูนเล็ก ๆ ตรงกลาง ต่อมากลายเป็นตุ่มหนองและแผล หรือแผลลอกตกสะเก็ด
- รอยโรคจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่กระจายตัว

รักษาตามอาการร่วมกับ
ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir,
famciclovir, valacyclovir

