

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ )

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

‘ทะเลชุบศรนำอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้’  
‘ควบคู่ธรรมภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)	๒
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)	๔
บัญชีครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)	๑๙

## บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นโครงการที่ยังไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดและประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทั้งท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียได้ทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน และนโยบายของผู้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป





**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการลอกบริเวณ คลองแนวทางรถไฟถึงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การไหลเวียนของน้ำ และ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ประโยชน์	ขนาดท้องคลองกว้างประมาณ 17-20 ม. ยาวประมาณ 475 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. คิดเป็นปริมาตรขยยะ วัชพืช และ ดินเลนไม่น้อยกว่า 13,181.25 ลบ.ม.	-	499,800	-	499,800	-	สามารถระบายน้ำ ได้กว่าร้อยละ 80	น้ำมีสภาพที่สะอาด และมีสภาพภูมิทัศน์ ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำได้	กองช่าง
2	โครงการลอกคลองบริเวณ แยกสะพานหกบาท ถึงโค้ง วัดสิงหล หมู่ที่ 1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไหลเวียนของน้ำ และสามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์	ลอกคลอง กว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร คิดเป็นปริมาตรขยยะวัชพืชและดินเลน ไม่น้อยกว่า 9,600 ลูกบาศก์เมตร	349,000	-	349,000	-	349,000	สามารถระบายน้ำ ได้กว่าร้อยละ 80	น้ำมีสภาพที่สะอาด และมีสภาพภูมิทัศน์ ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำได้	กองช่าง
3	โครงการลอกคลอง ท่ากระยาง หมู่ที่ 1,2,4	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การไหลเวียนของน้ำ และ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ประโยชน์	<b>ช่วงที่ 1</b> ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร <b>ช่วงที่ 2</b> ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร	-	498,900	-	498,900	-	สามารถระบายน้ำ ได้กว่าร้อยละ 80	น้ำมีสภาพที่สะอาด และมีสภาพภูมิทัศน์ ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำได้	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการลอกคลอง ท่ากระยาง หมู่ที่ 1,2,4 (ต่อ)		ช่วงที่ 3 ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 324 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 663 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ช่วงที่ 5 ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 164 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาณขยะ วัชพืชและ ดินเลน 5 ช่วง ไม่น้อยกว่า 13,530 ลูกบาศก์เมตร								
4	โครงการลอกคลองระบายน้ำ ซอยพระที่นั่งเย็น บริเวณโรงสูบน้ำ ทางเข้าพระที่นั่งเย็น ถึง บริเวณซอยพระที่นั่งเย็น 2 หมู่ที่ 6	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไหลเวียนของน้ำ และสามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์	ลอกคลอง ขนาดปากคลอง กว้างประมาณ 14 เมตร ยาว ประมาณ 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรขยะวัชพืช และดินเลน ไม่น้อยกว่า 2,205 ลูกบาศก์เมตรตามแบบมาตรฐาน อปต.ทะเลชุบศร	114,000	-	114,000	-	114,000	สามารถระบายน้ำ ได้กว่าร้อยละ 80	น้ำมีสภาพที่สะอาด และมีสภาพภูมิทัศน์ ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำได้	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ (ปีละ 2 โครงการ)				463,000	998,700	463,000	998,700	463,000			

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อม ต่อท่อพัก บริเวณหลัง วัดตองปุ หมู่ที่ 1	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย และไม่เกิดน้ำท่วม ชั่งบริเวณบ้านเรือน ของ ประชาชน	ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 7 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	57,700	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง และไม่เกิดน้ำท่วมชั่ง บริเวณบ้านเรือนของ ประชาชน	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัยไม่เกิด น้ำท่วมชั่ง	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ ซอย 2 แยกซ้าย หมู่ที่ 1	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก	<b>ช่วงที่ 1</b> เชื่อมทางแยกกว้าง 4 เมตร ยาว 10.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.40 ตารางเมตร <b>ช่วงที่ 2</b> กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 153.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 459.30 ตร.ม. รวมมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 499.70 ตร.ม.	476,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยย่อยก่อนถึง โคกขยายซอย 4	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก	กว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาว 58.6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.10 ตร.ม.	191,900	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าสำนักงานบัญชีนพเก้า เชื่อมต่อถนนหกบาท หมู่ที่ 1	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	<b>ช่วงที่ 1</b> เชื่อมทางแยกกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 324 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร <b>ช่วงที่ 2</b> หูช้างเชื่อมถนนหกบาท กว้างประมาณ 7.20 เมตร ยาวประมาณ 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625.40 ตารางเมตร	498,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
5	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโคกขยายซอย 3 หมู่ที่ 1	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	<b>ช่วงที่ 1</b> เชื่อมทางแยกกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร <b>ช่วงที่ 2</b> กว้างประมาณ 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร <b>ช่วงที่ 3</b> กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 64.2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร <b>ช่วงที่ 4</b> กว้างประมาณ 3 เมตร ยาว 26.2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.60 ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624.6 ตร.ม.	188,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็ก ซอย 1 หมู่ 3	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย และไม่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือน ของประชาชน	ปากทาง 2 ฝั่งกว้าง 7.5 เมตร ยาวฝั่งละ 6.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 63.375 ตร.ม. ภายในถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 254 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.0.60 เมตร 2 ช่วง ช่วงละ 5 ท่อน เชื่อมต่อบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็กของเดิม และท่อข้ามถนนคั่นผิวจราจร จำนวน 8 ท่อน หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,087.375 ตารางเมตร	999,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และไม่เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือนของประชาชน	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัยไม่เกิด น้ำท่วมขัง	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็ก หมู่บ้านธนาโฮม หมู่ที่ 1	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย และไม่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือน ของประชาชน	กว้าง 6 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมคั่นผิวจราจร เชื่อมต่อท่อระบายน้ำกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.0.60 เมตร จำนวน 95 ท่อน บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ	875,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และไม่เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือนของประชาชน	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัยไม่เกิด น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ปรับปรุงถนน คสล. ซอยมาลีรัตน์ หมู่ที่ 2	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 หูข้างกว้าง 2.8 - 5 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.20 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.8 เมตร ยาว 34 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.20 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 หูข้างกว้าง 3 - 5 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 22 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมทั้ง 4 ช่วง ไม่น้อยกว่า 164.90 ตารางเมตร	174,900	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บริเวณซอยบ้านนายชาญยุทธ	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ปากทางกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ภายในถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 31.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.25 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128.25 ตารางเมตร	117,700	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ซอยพร้อมสุข หมู่ที่ 6	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ช่วงที่ 1 เชื่อมถนนพหลโยธิน กว้าง 5 เมตร ยาว 9.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4.85 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 6.40 เมตร ยาวประมาณ 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้างประมาณ 3.5 เมตร ยาวประมาณ 103.40 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 409.60 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กว้างประมาณ 3.5 เมตร ยาวประมาณ 103.4 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 361.90 ตารางเมตร ช่วงที่ 5 กว้างประมาณ 3.2 เมตร ยาวประมาณ 106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 339.20 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,415.55 ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก 37 บ่อ	435,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยรวมสุข หมู่ที่ 6	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ข้างหูข้างเชื่อมถนน กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 3.6 เมตร ยาวประมาณ 52.9 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.44 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้างประมาณ 3.8 เมตร ยาวประมาณ 30.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.42 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร ช่วงที่ 5 กว้างประมาณ 3.3 เมตร ยาวประมาณ 154.5 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 509.85 ตารางเมตร ช่วงที่ 6 กว้างประมาณ 5.7 เมตร ยาวประมาณ 1.4 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.98 ตารางเมตร	357,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ช่วงที่ 7 กว้างประมาณ 3.3 เมตร ยาวประมาณ 93.7 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.21 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,161.30 ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก 28 บ่อ								
12	ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยสมประสงค์ หมู่ที่ 6	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ข้างหูข้างเชื่อมถนนกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 3.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.62 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 3.5 เมตร ยาวประมาณ 2.58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 905.62 ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก 24 บ่อ	278,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก ซอยแม่พร้อม หมู่ที่ 7 เลี้ยวซ้ายจนถึงบ้านนายวิเชียร ผุดม่วง	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย และไม่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชน	กว้าง 3 เมตร ยาว 104.8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 314.40 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 95 ท่อน บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ	619,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และไม่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชน	ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณซอยนางเพียร	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ปากทางกว้าง 3.7 เมตร ยาว 3 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร ภายในถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 426 ตารางเมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร	407,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
15	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายเจริญ โคกพราน	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	กว้างประมาณ 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.	483,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ ซอยโรงถ่าน หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ ถนน คสล. หมู่ที่ 7	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล.หูช้าง 2 ซ้าง กว้างข้างละ 3 เมตร ยาว 6 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร พร้อมยกระดับ ฝาบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ	492,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ ซอยปู้น้อย หมู่ที่ 8	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล.หูช้าง 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.5 ม. ยาว 2.6 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.9 ตร.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 176.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 529.8 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 533.70 ตารางเมตร	545,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
18	ปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยม่วงพวง หมู่ที่ 8	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล. หูช้าง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.5 เมตร ยาว 3 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตร.ม. ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 68.35 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 277.40 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 278.90 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 61.20 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 244.80 ตารางเมตร	465,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักฝาดะแกรงเหล็กหน้า หมู่บ้านโตรังษี - ซอยเทพศิริ หมู่ที่ 8	เพื่อจะได้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือนของ ประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวน 132 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 14 บ่อ	421,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังบ้านเรือน ของประชาชน	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก ท้ายซอยโชคชัย 3 - 4 หมู่ที่ 9	เพื่อประชาชนได้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย และไม่เกิดน้ำท่วม ขังบริเวณบ้านเรือน ของ ประชาชน	กว้าง 3.20 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 153.60 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 44 ท่อน บ่อพักฝาดะ แกรงเหล็ก จำนวน 4 บ่อ	282,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง และไม่เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือนของ ประชาชน	ประชาชนสามารถสัญจร เดินทางได้สะดวกและ ปลอดภัยไม่เกิด น้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม 20 โครงการ				8,362,200	-	-	-	-			

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, กรณีด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการดำรงชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม	ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขต อบต. ทะเลชุบศร จำนวน 9 หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1 ครั้ง/ปี	สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ	เพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ	ประชาชนผู้ประสบปัญหาสาธารณสุขและปัญหาอื่นๆในเขต อบต.ทะเลชุบศร จำนวน 9 หมู่บ้าน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1 ครั้ง/ปี	สามารถเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				150,000	150,000	150,000	150,000	150,000			

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 4. ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตร

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการป้องกันโรคติดต่อ จากการมีเพศสัมพันธ์และ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เพื่อควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อจากการมี เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในพื้นที่ตำบล ทะเลชุบศร	เยาวชนในพื้นที่ตำบล ทะเลชุบศร	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	50 คน	เยาวชนในพื้นที่ตำบล ทะเลชุบศร ได้รับความรู้ และป้องกันโรคติดต่อ จากการมีเพศสัมพันธ์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อในพื้นที่ตำบล ทะเลชุบศร	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ทะเลชุบศร จำนวน 9 หมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1 ครั้ง/ปี	สามารถช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิง (Long Term Care : LTC)	เพื่อให้บุคคลในพื้นที่ตำบล ทะเลชุบศรที่มีภาวะพึ่งพิงได้ รับการดูแลตามแผนงาน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทะเล ชุบศร จำนวน 9 หมู่บ้าน	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1 ครั้ง/ปี	สามารถช่วยเหลือบุคคล ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ใน ตำบลทะเลชุบศร 9 หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม 3 โครงการ				180,000	180,000	180,000	180,000	180,000			

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
					ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)	
1	แผนงานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ราคาเครื่องละ 58,500 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	58,500 (1 เครื่อง)	0	0	0	0	สำนักปลัด
2	แผนงานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ราคาคันละ 1,358,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	1,358,000 (1 คัน)	0	0	0	0	สำนักปลัด
<b>รวม 2 รายการ</b>					<b>1,416,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	